

COMMISSION EVALUATION

La Rochelle 11 h 35 - 13 h 30

26 Novembre 2008

Présents : Sorbé, Ferret, Binder

Excusés : Gestin et Gilbert

Ont été examinés dans le détail les résultats de Talos sur 241 patients :

Gestin, absent, avait adressé un commentaire sur les questions de Talos après une discussion dans une réunion de Vie Libre d'où il ressort certaines questions qui leur apparaissent primordiales : - loisir ou activités investis - la personne de confiance - bien différencier alcool des autres drogues- difficultés à déterminer le niveau de l'addiction - importance des groupes d'entraide.

A éclaircir :

- La moyenne globale est positive mais, combien de patients sont passés en négatif ?
- Quels sont les critères des médecins pour adresser aux psychologues ?
- Il faudrait corrélérer avec le nombre d'entretien psy et pas seulement avec psy/ non psy
- Il est dommage de ne pas avoir répertorié les obligations de soins issues de la justice. Mais il n'est pas question d'ajouter une question actuellement.
- Vérifier si buveurs excessifs non dépendant s'en sortent mieux.
- La différence d'évolution entre ceux ayant un problème exclusif avec l'alcool et ceux étant dans les suites d'une toxicomanie opiacée.

A voir :

- Voir avec Mr Proux la manière dont sont intégrés les critères de Talos 1 dans l'analyse Talos 2
- Augmenter les capacités de traitement des données à au moins 3 critères.

Ci-après le système de cotation

Philippe Binder

1	2	Ecart maxi		5	6
	critère	N°		Valeur du palier des écarts	
RUBRIQUE ADMINISTRATIVE					
Repère	3 premières lettres du Nom* : [][][] et du Prénom** : [][][] Date naissance : [][][][][][]	1			
Identifiant	Domicile : Code postal : [][][][][] Commune [] en clair	2		①inchangé ② a changé	c
	Date de saisie : [][][][][][][][][]	3		Durée n en mois	n
	Caisse : ①CPAM/ ②MSA/ ③Autre en clair.....	4			n
	Sexe : ①M / ② F	5			n
Rubrique INSERTION écart maxi:30 points			31		
Insertion	Niveau de protection sociale : ①Aucune/ ②Ass Maladie seule/ ③AM+mutuelle/ ④CMU/ ⑤ALD/ ⑥100% invalidité / ⑦Aide Médic Etat ou autres 100%	6	2	↗=1 point si > ② cote ③	n
	Etudes ou formation : ①échec à la formation ou à l'examen visé depuis 1 an / ②reprises des études ou d'une formation / ③ examen obtenu ou qualification reconnue ④ toujours étudiant ou scolaire	7	2	↗=1 point exclure le ④ de la cotation	
	Emploi actuel : (indice de stabilité) ①Aucun/ ②occasionnel/ ③régulier en CDD- ou intérim/ ④ régulier en CDI ou à son compte ou fonctionnaire ⑤invalide/ ⑥retraité.	8	3	↗=1 point si > ③ cote ④	n
	Ressource financière principale actuelle: ①secours ponctuels ②secours réguliers issus de tiers ou de proches/ ③R.M.I pension-allocation,rentes/ ④Emploi non déclaré/ ⑤Emploi déclaré	9	4	↗=1 point	
	Son logement est ①précaire :Sd f-squatt/ ②provisoire(=incertain dans 3 mois)/ ③stable chez un tiers :particulier ou institution/ ④ stable et autonome	10	3	↗=1 point	n
	Nombre de personnes à charge financièrement (qu'elles vivent ou non sous le même toit)	11	0	↗=0 point ①inchangé ② a changé	n
	Situation judiciaire : Nombre de condamnations à ce jour ou en attente (y compris retrait de permis par un juge)	12	2	↗=1 point si écart >2, = 2 pts	
	Dans un loisir ou activité de son choix hors l'addiction, le patient est : ①sans loisir ou pas du tout investi/ ②pas vraiment investi/ ③ investi ou assez investi/ ④très investi	13	6	↗=2 points	
	De sa situation sociale, travail, logement et formation, le patient est : ①Pas du tout satisfait/ ② pas vraiment satisfait/ ③ satisfait, ou assez satisfait/ ④très satisfait	14	9	↗= 3 points	
				32	
Rubrique RELATIONS écart maxi: 32 points					
Relations	Au quotidien vit (sous le même toit) avec... ①ses 2 parents (=qui l'ont élevé)/ ②1 parent ou chacun alterné/ ③aucun de ses deux parents	15	0	↗=0 point ①inchangé ② a changé	n
	Vit actuellement. ①Sans conjoint/ ②avec le conjoint actuel depuis moins de 6mois / ③...depuis moins de 2ans / ④...depuis 2ans et plus	16	3	↗=1point annule le négatif si quest° 18 >2	n
	Nombre des autres personnes vivant au quotidien sous le même toit (enfants, adultes, personnes âgées...) si > 8, mettre 8	17	0	↗=0 point ①inchangé ② a changé	n
	Actuellement le patient a-t-il une personne de confiance ? ① non, aucun/ ② oui mais une confiance limitée / ③ oui, assez confiance/ ④oui, et très confiance	19	3	↗= 1 point	
	Actuellement j'ai l'impression que quelqu'un me fait confiance ? ① Pas du tout/ ② pas vraiment / ③ oui, un peu confiance/ ④ beaucoup	20	6	↗= 2 points	
	Présence dans l'entourage d'une personne avec addiction en cours (hors tabac et substitution opiacée et hors situation de soins) ① sous le même toit / ②rencontrée à l'extérieur du domicile : ...tous les jours/ ③...chaque semaine ④...à l'occasion ⑤Aucune	21	4	↗=1 point	
	De ses relations et de cette situation personnelle ou familiale, le patient est... , ①Pas du tout satisfait/ ② pas vraiment satisfait/ ③ satisfait, ou assez satisfait/ ④très satisfait	18	16	↗= 5,33points	

Rubrique ADDICTION écart maxi:180 et plus				
<p><u>le choix est de donner de l'importance (x 3) au produit problématique pour le patient.</u> <u>la référence inscrite à la ligne 14 multiplie</u> les points de la ligne concernée et les autres lignes liées à savoir :</p> <p>22 multiplie par 3 le groupe des lignes 22, 30, 31, 32 23 multiplie par 3 le groupe des lignes 23, 30, 31, 32, 24 multiplie par 3 le groupe des lignes 24, 32 25 multiplie par 3 le groupe des lignes 25, 32 27 multiplie par 4 le groupe des lignes 27, 28 28 multiplie par 4 le groupe des lignes 27, 28 33 multiplie par 3 le groupe des lignes 33, 31,32 24 multiplie par 3 le groupe des lignes 34, 30, 31, 32</p>				
Produit s et usage	<p>①plus de10 fois/jour ②3 à10 fois/jour / ③1à 2 fois/jour/ ④régulier, au moins 1fois/semaine/ ⑤occasionnel ou, pas depuis 7jours ⑥ a cessé depuis au moins 3mois/ ⑦... depuis au moins 6mois/ ⑧ ... depuis au moins 1an/ ⑨jamais utilisé</p>		96 et plus	
	Opiacé (unité= prise) voir cotation ci-dessus de 1à 8 :	22	24	↗=1point
	Cocaine (unité= prise)	23	24	↗=1point
	Ecstasy / amphétamines/ LSD (unité= prise)	24	24	↗=1point
	Cannabis (unité= prise)	25	24	↗=1point
	Tabac (unité= cigarette)	26	8	↗=1point
	Alcool (unité= « verre standart »=10 cl d'alcool = 3cl Whisky à 40°/ 10cl vin à 12°/ 25cl bière à 5°)	27	32	↗=1point
	Ivresse alcoolique (unité= ivresse)	28	32	↗=1point
	Mésusage de médicaments (unité= prise)	29	8	↗=1point
	pratique du Sniff (unité= prise)	30	24	↗=1point
	pratique de l'Injection (unité= injection)	31	24	↗=1point
	« Deal » de produits (unité= transaction)	32	24	↗=1point
Traitement Méthadone (unité= prise)	33	24	↗=1point	
Traitement Buprénorphine (unité= prise)	34	24	↗=1point	
Dépendance	<p>Indice de dépendance : Par rapport au produit (ou pratique) principal n° _ _ _ _ (cf ci-dessus entre 22 et 34) dont le patient désire diminuer, cesser l'usage ou en maintenir l'arrêt ...</p>	39	↗=0 point ①inchangé ② a changé	n
	<p>.....le patient considère son état actuel comme:</p> <p>①dépendant physique et psychique/ ②dépendant psychique seulement / (=y pense tous les jours)/ ③dépendant physique seulement (=symptômes lors de l'arrêt)/ ④non dépendant mais incapable de maîtriser les quantités/ ⑤avec rechutes occasionnelles ⑥consolidé (=aucune reprise) depuis moins de 6mois/ ⑦consolidé depuis 6 à 12 mois/ ⑧consolidé depuis plus de 1an</p>	40	28	↗=4 points
	<p>.....le médecin considère l'état actuel du patient comme... : (utiliser la même cotation que ci dessus)</p>	41	28	↗=4 points
	Inclure une cotation 41 bis :	41 b	28	l'écart de l'indice entre le patient et le médecin ↗=7 points limité à 28

		Rubrique SANTE écart maxi: 29 points		29	
physique	Soins dentaires ① jamais été nécessaire ② nécessaires mais non faits ③ nécessaires et en cours ④ nécessaires et terminés	43	3	↗=1point	n
	Gamma GT ①jamais faite/ ②date de plus de 6mois/ Depuis <6mois,l'une est..③..>2 fois la normale/ ④...entre normal et x 2 fois / ⑤...normale	44	3	↗=1,5 point -si >2, =2 -si bilan précédent=5 annule résultat négatif	n
	Bilan sérologique ①VHC jamais fait/ ②VHC+non traité/ ③VHC+ traité/ ④VIH+ sans ttt nécessaire/ ⑤VHC-- ancien <12mois ⑥ VHC -- récent(< 12mois) <i>si bilan précédent=5, ②= ⑤</i>	45		↗=1,5 point 2=3=4=5	n
	①VIH jamais fait/ ②Sida non traité/ ③Sida traité/ ④VIH + sans ttt nécessaire/ ⑤VIH-- ancien <12mois ⑥ VIH -- récent(< 12mois)	47		↗=1,5 point 2=3=4=5	n
	Maladie chronique en cours ①non traitée ② traitement interrompu ③ traitement en cours ④ pas de maladie chronique.	48	3	↗=1 point	n
	Appréciation :Pour le patient, son observance à tout traitement en cours (y compris substitution opiacée) lui semble: ①Pas du tout correcte / ② pas vraiment correcte / ③ assez correcte / ④très correcte ⑤sans objet	49	3	5=4 ↗=1 point	n
	De son état de santé physique le patient se trouve ... ①Pas du tout satisfait/ ② pas vraiment satisfait/ ③ satisfait, ou assez satisfait/ ④très satisfait	50	12	↗=4 points	n
psychique	Présence actuelle de symptômes : Anxieux ①oui/ ②non	46	4	↗=4 points	n
	Dépressifs ①oui/ ②non	35	4	↗=4 points	n
	Psychotiques ①oui/ ②non	36	0	↗=0 point	n
	Anorexiques ou boulimiques ①oui/ ②non	37	4	↗=4 points	n
	Pourriez-vous estimer le degré de votre état psychologique entre ces deux extrêmes ? ①je me sens au plus malet.....(9) je me sens vraiment au mieux		16	↗=2 points	n
		Rubrique PARTENAIRES écart maxi: 62 points		62	
Prise en charge	①jamais vu/ ②vu autrefois= il y a plus de 6 mois / Suivi<6mois ou en cours dont le patient est : ③Pas du tout./ ④pas vraiment./ ⑤assez./ ⑥très..satisfait				
	Médecin (autre que celui qui remplit cette fiche)	51	5	↗=1 point	n
	Pharmacien	52	5	↗=1 point	n
	Psychiatre (autre que celui qui remplit cette fiche)	53	5	↗=1 point	n
	Travailleur social	54	5	↗=1 point	n
	Psychologue	55	5	↗=1 point	n
	Groupe d'entraide	56	5	↗=1 point	n
	Pourriez-vous estimer votre degré de satisfaction de la prise en charge actuelle entre ces deux extrêmes ? ①j'ai le sentiment de ne pas avancer du tout.....à.....(9) j'ai le sentiment de très bien avancer		32	↗=4 points	n

**POUR LE TABLEAU SYNTHETIQUE:
Le poids de chaque rubrique est différent**

une amélioration de la santé physique et psychique du sujet	cote= 4
une amélioration de ses relations	cote= 2
une amélioration de son insertion	cote= 2
une diminution ou un arrêt de ses addictions	cote= 3
le sentiment que le suivi par le réseau est efficace	cote= 1

Pour une synthèse générale notée sur 12